



Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, 19 września 2023 r.
znak sprawy: DPB.bk.543.126.2023

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes
Krajowej Rady Izb Rolniczych

Dotyczy: koszenia międzyplonów z przeznaczeniem na paszę

Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 sierpnia 2023 r., znak: KRIR/JM/927/2023, dotyczące możliwości skoszenia roślin utrzymywanych w międzyplonie z przeznaczeniem na paszę dla zwierząt w związku z suszą rolniczą, przekazuję następujące wyjaśnienia.

Międzyplony mogą służyć realizacji wymogów lub zobowiązań w zakresie:

- warunkowości – w ramach norm: GAEC 6 (utrzymanie okrywy ochronnej gleby), GAEC 7 (w zakresie zmianowania upraw) i GAEC 8 (w zakresie minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych wykorzystanych na obszary lub obiekty nieprodukcyjne),
- ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi – w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe,
- Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020 – w ramach wariantu 2.1. Międzyplony.

Międzyplony pełnią funkcje w zakresie ochrony środowiska, w szczególności pobierają składniki nawozowe ograniczając ich wymywanie z gleby do wód oraz zwiększają różnorodność biologiczną zespołów roślinnych.

Międzyplony mogą realizować wymogi ww. norm GAEC oraz praktyki ekoschematu, pod warunkiem, że spełniają wymogi właściwe dla danej normy lub praktyki, odnoszące się przykładowo do okresu utrzymania okrywy roślinnej, terminu wysiewu czy zakazu stosowania środków ochrony roślin. Przepisy w tym zakresie nie przewidują zakazu koszenia międzyplonów i prowadzenia na nich wypasu. Biorąc to pod uwagę, dopuszcza się wypas lub koszenie międzyplonów pod warunkiem, że zostanie pozostawiona wystarczająca okrywa roślinna w celu zachowania jej skuteczności w pełnieniu ww. funkcji.

Natomiast kształt Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego, w tym wymogi poszczególnych pakietów i wariantów, zostały określone w PROW 2014-2020, zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej w grudniu 2014 r. i obowiązują, co do zasady, w takim kształcie do dnia dzisiejszego. Chociaż skoszenie roślin utrzymywanych w międzyplonie w ramach wariantu 2.1. Międzyplony nie jest możliwe, to wymogi tego wariantu dopuszczają spasanie mieszanek roślin jarych jesienią, a mieszanek roślin ozimych lub mieszanek roślin jarych i ozimych – wiosną, jeżeli doradca rolnośrodowiskowy dopuści taką możliwość. Należy jednocześnie wskazać, że w przypadku dopuszczenia przez doradcę rolnośrodowiskowego ww. spasanie międzyplonów, odpowiednie zapisy powinny znajdować się w planie działalności rolnośrodowiskowej.

Niemniej jednak należy dodać, że sprawdzenia warunków kwalifikowalności do danego wsparcia każdorazowo dokonuje organ prowadzący postępowanie o przyznanie płatności w toku tego postępowania. Zgodnie z art. 65 ustawy o Planie Strategicznym (1), w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych właściwy jest kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Joanna Czapla
dyrektor
Departamentu Płatności
Bezpośrednich
/podpisano elektronicznie/

Podstawa prawna:

- (1) ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412, z późn. zm.)

Do wiadomości:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Departament Płatności Bezpośrednich

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	3282069.11219328.7379079
Nazwa dokumentu	MRiRW odp do KRIR_koszenie międzyplonów na paszę.pdf
Tytuł dokumentu	MRiRW odp do KRIR_koszenie międzyplonów na paszę
Sygnatura dokumentu	DPB.bk.543.126.2023
Data dokumentu	2023-09-19
Skrót dokumentu	01A97463573C0FA397DA381239F53957A059D1C0
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	2023-09-19 11:24:24
Podpisane przez	Joanna Czapla; MRiRW dyrektor
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-09-19

Autor wydruku: Lasocka Joanna (główny specjalista)